


Balkongeländer

benötigte Hilfsmittel:



geeignet für:

Geländerarten	Geländerformen	Montagearten
Stabgeländer	I – Form	aufgesetzt
Relinggeländer	L – Form	vorgesetzt (stirnseitig)
Glasgeländer	U – Form	

Balkongeländer

Schritt 1. – Wie muss ich messen?

Unabhängig davon, welche Art von Geländer, Montageweise oder Form Sie letztendlich wählen, ist es unerlässlich, beim Aufmaß das gesamte Maß der Bodenplatte (feste Substanz) zu bestimmen und uns für die Angebotserstellung zukommen zu lassen.

- Messen Sie stets die vollständige Länge von einer Kante der Bodenplatte bis zur nächsten Kante.
- Bei Treppen müssen Sie die Gesamtlänge der Diagonale von den Treppenstufen ausmessen, wo das Geländer verlaufen soll. Hierzu müssen Sie nur den Zollstock diagonal auf Ihre Treppe auflegen.
- Unser Support-Team wird die Geländermaße entsprechend Ihren Gegebenheiten im Angebot aufbereiten.

Schritt 2. – Wie muss ich messen?

Wählen Sie eine L-Form oder U-Form, müssen Sie die Maße der einzelnen Seiten separat ermitteln.

Beispiel:

Geländerform: **L-Form**; Maß: **A** und **B**:



Balkongeländer

Schritt 3. – Daten übertragen

Die ermittelten Maße können jetzt für die Erstellung Ihres Angebots an uns übermittelt werden. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Traumgeländer entweder mithilfe unseres 3D-Geländerkonfigurators passend zu gestalten oder uns die Maße per E-Mail zukommen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass die gesetzlichen Anforderungen an Geländer (insbesondere die vorgeschriebene Geländerhöhe) in den jeweiligen Landesbauordnungen der Bundesländer unterschiedlich geregelt sind. Wir empfehlen Ihnen dringend, die für Ihren Einsatzort geltenden Bestimmungen vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt zu prüfen.

Haben Sie noch fragen ?

Tel.: +49 9568 8039770

Email: info@edelstahl-trummer.de

Web.: www.edelstahl-trummer.de

